

Compte rendu du 4ème Iter Mediterraneum

Gabriel Alziar

Introduction

Le quatrième Iter Mediterraneum de l'association internationale OPTIMA, s'est déroulé du 10 au 21 avril 1991, dans l'île de Chypre (Fig. 1). Il a été organisé par deux établissements scientifiques de la Ville de Nice, le Jardin Botanique et le Muséum d'Histoire Naturelle, en collaboration étroite avec le Department of Forest du Ministry of Agriculture de la république chypriote.

Les organisateurs:

G. Alziar, Jardin Botanique de la Ville de Nice.
P. Ewald, Muséum d'Histoire Naturelle, Nice.

Participants Seniors:

A. Aparicio, Universidad de Sevilla.
M.-A. Carrasco, Universidad Complutense, Madrid.
D. Jeanmonod, Conservatoire et Jardin botaniques, Genève.
C. Roux, Université d'Aix-Marseille.
D. Tzanoudakis, University of Patras.
M. Velayos, Real Jardin Botanico, Madrid.

Participants Juniors:

L. Falciani, Università degli Studi di Firenze.
A. Gambino, Università degli Studi di Palermo.
T. Hedderson, University of Reading.
R. Vogt, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem.

Le Department of Forest de Chypre a été représenté essentiellement par M. P. Chrissodhoulo et a fourni une aide logistique de première importance, puisqu'il s'est agi notamment de véhicules tous-terrains conduits par des agents de ce service. Avant et pendant l'expédition, notre interlocuteur au sein du Department of Forest a été M. T. Tsintides.




Fig. 1. Carte générale de l'île de Chypre. Bases des expéditions journalières: **1, 2 et 10:** Perivolia; **22:** Stavros-tis-Psokas; **K:** Kakopetria.

Les récoltes ont concerné outre les plantes vasculaires, les Lichens dont C. Roux a récolté 800 échantillons, les Bryophytes: 826 parts établies par T. Hedderson et les insectes et reptiles, collectés par P. Ewald.

Répartition des parts d'herbiers

La répartition des parts d'herbiers s'est faite de la façon suivante:

1. Department of Forest, Ministry of Agriculture, Nikosia (CYP)
2. Jardin Botanique de la Ville de Nice (JBVN)
3. Conservatoire botanique de Genève (G)
4. *Herbarium Mediterraneum*, Università di Palermo (PAL)
5. Universidad de Sevilla (SEV)
6. spécimens envoyés aux déterminateurs ne faisant pas partie des institutions représentées lors de l'expédition.
7. les autres parts ont été répartis selon une méthode aléatoire mais permettant une égalité entre tous les établissements concernés, à savoir:

Universidad complutense de Madrid (MAF), University of Reading (RNG), Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem (B), Real Jardin botánico de Madrid (MA), Université de Marseille, centre de Saint-Jérôme (MARSSJ), Università di Firenze (FI) et University of Patras (UPA). Certaines parts ayant comporté plus de 12 exemplaires, on a pu intégrer bon nombre d'espèces dans les herbiers du Muséum d'Histoire naturelle de Nice (NICE).

Localités de récolte

A chacune d'entre elles a été attribué un numéro, par ordre chronologique, et qui correspond en fait au cahier de terrain. Les emplacements sur l'île sont répertoriés dans la Fig. 2.




Fig. 2. Liste des localités prospectées. **1**, Perivolia (Larnaka); **2**, Perivolia (Larnaka); **3 et 4**, entre Xylophagou et Ayia Thekla (Larnaka); **5**, Cape Greco; **6**, Larnaka, bords du lac salé; **7**, du lac salé de Larnaka à Meneou (Larnaka); **8**, de Meneou à Meneou-plage (Larnaka); **9**, de Meneou-plage au cap Kiti (Larnaka); **10**, Cape Kiti (Larnaka); **11**, Amathus (Limassol); **12**, Stavrovouni (Larnaka); **13**, Ayia Anna (Larnaka); **14**, à mi-chemin entre Kambou et Souni (Limassol); **15**, Vouni (Limassol); **16**, Ayia Mavri, Kilani (Limassol); **17**, Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla (Larnaka); **18**, Pano Lefkara (Larnaka); **19**, route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia (Larnaka); **20**, Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda (Larnaka); **21A**, Mont Tripylos; **21B**, Vallée des Cèdres; **22**, environs de Stavros-tis-Psokas; **23**, entre Nata et Axylou (Paphos); **24**, entre Eledhiou et Amargeti (Paphos); **25**, Pano Panayia (Paphos); **26A, B et C**, piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia (Paphos); **27**, Ayia, station forestière (Paphos); **28**, Peyia, route de Polis (Paphos); **29**, près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara (Paphos); **30**, Ayia Irini (Nikosia); **31**, au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou (Nikosia); **32**, piste de Mitsero à la route de Kato Moni à Alona (Nikosia); **33**, Alona (Nikosia); **34**, entre Mandria et Ayios Nikolaos (Limassol); **35**, Kidhasi (Paphos), lit du Dhiarizos; **36**, "Petricou-Romieu" (Paphos); **37**, Mont Chionistra; **38**, Prodromos, route de Troodos (Limassol); **39**, Troodos, route de Platres (Limassol); **40**, entre Troodos et Pano Amiandos (Limassol); **K**, Kakopetria.

Dans une même localité plusieurs biotopes peuvent avoir été parcourus; s'ils ne sont pas distingués ci-dessous, il le sont par contre dans la liste des espèces récoltées ainsi que sur les étiquettes accompagnant les parts d'herbiers.

n°1: Perivolia (Larnaka), 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 avril.

n°2: Perivolia (Larnaka), 5 à 10 m, rochers calcaro-gréseux, petites falaises maritimes, sol argileux, 10 avril (ne concerne que des Cryptogames).

n°3: entre Xylophagou et Ayia Thekla (Larnaka), 0 à 5 m, sables maritime coquilliers et calcaires, 12 avril.

n°4: même localité, ± 5 m, champ en jachère et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 avril.

n°5: Cape Greco (Larnaka), 10 à 20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables de désagrégation, 12 avril.

n°6: Larnaka, ± 5 m, bords du lac salé et petit bois ouvert de *Acacia saligna*, pelouses de sous-bois, 13 avril.




Fig. 3. Itinéraires parcourus et dates.

n°7: du lac salé de Larnaka à Meneou (Larnaka), 5 à 10 m, jachères, friches et bords de piste, 13 avril.

n°8: de Meneou à Meneou-plage (Larnaka), 0 à 10 m, bords de la route, friches sableuses et petite sansouire, 13 avril.

n°9: de Meneou-plage au cap Kiti (Larnaka), 0 à 5 m, plages de galets et bordures de cultures, 13 avril.

n°10: Cape Kiti (Larnaka), 0 à 10 m, talus rocheux et friches, 13 avril.

n°11: Amathus (Limassol), 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes: garrigue à *Pistacia lentiscus*, *Urginea maritima*, *Asphodelus*..... et *Ceratonia* épars; murs et bordures de cultures, 14 avril.

n°12: Stavrovouni (Larnaka), 450 à 800 m, diabase, basalte et gabbro, talus argileux, zone de reboisement, 15 avril.

n°12-2: Stavrovouni (Larnaka), 400 à 450 m, vallon au-dessus de Ayia Varvara, en tapis sur les rochers (ne concerne que les bryophytes), 15 avril.

n°13: Ayia Anna (Larnaka), ± 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 avril.

n°14: à mi-chemin entre Kambou et Souni (Limassol), 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, bois clairsemé de *Pinus brutia*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 avril.

n°14-2: tout près de Souni (Limassol), route de Kambou, 480 m, talus de la route et petit pré, 17 avril.

n°15: Vouni (Limassol), 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 avril.

n°16: Ayia Mavri, Kilani (Limassol), ± 700 m, 17 avril.

n°17: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla (Larnaka), 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous *Ceratonia*, 18 avril.

n°18: Pano Lefkara (Larnaka), 730 m, pentes arides calcaires, garrigue, 18 avril.

n°19: route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia (Larnaka), 750 m,

massif volcanique, 18 avril.

n°20: Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda (Larnaka), 770 m, massif volcanique, 18 avril.

n°21: mont Tripylos et Vallée des Cèdres, de 1080 à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 avril.

n°22: environs de Stavros-tis-Psokas, 750-850 m; forêts de *Pinus brutia*, sur substrat volcanique, 21 avril.

n°23: entre Nata et Axylou (Paphos), 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 avril.

n°24: entre Eledhiou et Amargeti (Paphos), 360 m, gypses du Miocène supérieur, 22 avril.

n°25: Pano Panayia (Paphos), 800 m, calcaires et silex du Paléogène; garrigue, bords de champs, 22 avril.

n°26: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou (Paphos), 400-450 m, complexe volcanique, 23 avril.

n°26A: carrefour de piste en aval de Ayia (piste de Panáyia et piste de Kannaviou, Paphos), 450 m, lit de l'Ezoussas, complexe volcanique, fissures de rochers, 23 avril.

n°26B: même localité, 2-3 km en aval du carrefour des pistes, ± 400 m, complexe volcanique, 23 avril.

n°26C: même localité, 4-5 km en aval du carrefour des pistes, ± 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé, complexe volcanique, 23 avril.

n°27: Ayia, station forestière (Paphos), ± 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de *Platanus orientalis*, 23 avril.

n°28: Peyia, route de Polis (Paphos), 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicea*, *Pistacia lentiscus*, et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 avril.

n°29: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara (Paphos), 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 avril.

n°30: Ayia Irini (Nikosia), 950 m, gabbro et diorite dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 avril.

n°31: au nord-est de Ayios Yeoryios Kakkalou (Nikosia), route de Vyzakia, 390 m, talus de la route, éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 avril.

n°32: piste de Mitsero à la route de Kato Moni à Alona (Nikosia), 500 m, pins très clairsemés et pelouse à *Coridothymus capitatus*, 26 avril.

n°33: Alona (Nikosia), 940 m, diabase, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 avril.

n°34: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bord de route, 27 avril.

n°35: Kidhasi (Paphos), lit du Dhiarizos, ± 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 avril.

n°36: "Petra-tou-Romiou" (Paphos), 0 à 5 m, plage de galets, graviers et sables, 27 avril.

n°37: mont Chionistra, 1950 m, sommet, rocallles volcaniques, 28 avril.

n°38: Prodromos, route de Troodos (Limassol), 1550 m, bois de *Pinus nigra pallasiana*, 28 avril.

n°39: Troodos, route de Platres (Limassol), 1700 m, versant sud, rochers de serpentinite, 28 avril.

n°40: entre Troodos et Pano Amiandos (Limassol), 1600 m, éboulis et lande sèche à *Cistus*, 28 avril.

Check-list des plantes vasculaires récoltées durant le quatrième Iter Mediterraneum

Les déterminations ont été effectuées par:

- A. Aparicio (Sevilla): *Cistaceae, Apiaceae, Fabaceae* (pars).
- M.-A. Carrasco (Madrid): *Pteridophyta, Caryophyllaceae* (sauf *Silene*), *Polygonaceae, Aphanes*.
- A. Charpin (Genève): *Juncaceae, Cyperaceae*.
- S. Cirujano (Madrid): *Tamarix*.
- M. Damanakis (Iraklion): *Poaceae*.
- M. Dittrich (Genève): *Onopordon, Crupina*.
- L. Falciani (Firenze): *Trifolium, Stachys*.
- G.-G. Guittoneau (Saint-Cyr-en-Val): *Erodium*.
- D. Jeanmonod (Genève): *Silene, Rubiaceae, Asteraceae* (pars), *Dipsacaceae, Scrophulariaceae*.
- H. Scholz (Berlin): *Poaceae*.
- M.-A. Thiébaud (Genève): *Valerianaceae*.
- D. Tzanoudakis (Patras): *Alliaceae, Liliaceae, Iridaceae*.
- M. Velyos (Madrid): *Ranunculaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Crassulaceae*.
- R. Vogt (Berlin): *Asteraceae* (pars).
- G. Wagenitz (Göttingen): *Filago, Bombycilaena*.
- L. Zeltner (Neuchâtel): *Centaurium*.
- G. Alziar (Nice): tous les genres et familles non cités ci-dessus, mais notamment les *Lamiaceae, Boraginaceae, Astragalus, Convolvulus*.



Fig. 4. Récoltes au bord du lac salé de Larnaka, 13 avril 1991 (L. Falciani, A. Gambino, R. Vogt).

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., Comm. Acac. Aphyll.: 4, 26 (1820).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0741.

Acer obtusifolium Sm., Fl. Graec. Prodr. I: 263 (1809).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0971.

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl.: 1096 (1753).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, murs d'une fontaine, 17 Avr 1991, 0661; à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, dans le vallon, 17 Avr 1991, 0571.

Adonis microcarpa DC., Syst. Nat. I: 223 (1817).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex. Garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1047; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0332; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, friches, 13 Avr 1991, 0257; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0003.

Aegilops biuncalis Vis., Fl. Dalmat. I: t.1 f.2 (1842).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex; garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1079.

Aegilops geniculata Roth, Bot. Abh. Beobacht: 45 (1787).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, champs, 18 Avr 1991, 0743-2; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1079-2; **Larnaka:** lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0192.

Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afrique. N. 3: 358 (1955).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1196; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur et sables, 12 Avr 1991, 0156; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0008.

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 48: 426 (1827).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0190.

Ainsworthia trachycarpa Boiss., Diagn. Pl. Orient. 10: 43 (1849).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0337-2;

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0438-2; **Paphos:** entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1059.

Aira elegantissima Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4: 85 (1853) (*A. elegans* Gaud.).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1524;

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas, complexe volcanique 23 Avr 1991, 1222; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0961;

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0450.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. *cypria* P. H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38: 30 (1980).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), bords de la route, 15 Avr 1991, 0479.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. *palaestina* (Boiss.) Bornm. in Beih. Bot. Centralbl. 31(2): 254 (1914).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1327; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0616.

Ajuga orientalis L., Sp. Pl.: 561 (1753).

Entre Stavros-tis-Psokas et la Vallée des Cèdres: 20 Avr 1991, 0849.

Alkanna tinctoria Tausch in Flora 7: 234 (1824).

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kakkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route, éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1478; **Larnaka:** Ayia Anna, 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), talus en bordure de route, 15 Avr 1991, 0502.

Allium sp.

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbro et diorite dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de culture, 26 Avr 1991, 1426.

Allium autumnale P. H. Davis in Kew Bull. 1949: 114 (1949).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991.

Déterminé par D. Tzanoudakis à partir d'un échantillon cultivé.

Allium cassium Boiss., Diagn., 1, 13: 28 (1853).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1080.

Allium guttatum Steven in Mém. Soc. Imp. Naturaliste Moscou 2: 173 (1809) subsp. *sardoum* (Moris) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 184 (1978).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1504, 1505 et 1507.

Allium junceum Sm., Fl. Graec. Prodri. 1: 226 (1809).

Paphos: entre Eledhiou et Amargeti, 360 m, gypses du Miocène supérieur, 22 Avr 1991, 1116; **Paphos:** entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1081;

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0604.

Allium junceum Sm. subsp. *junceum*

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1321.

Allium neapolitanum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: 13 (1788).

Paphos: Ayia, station forestière, ca. 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, 23 Avr 1991, 1285; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0359; **Larnaka:** lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0180; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0100.

Allium nigrum L., Sp. Pl., ed.2: 430 (1762).

Paphos: Péristéra, 24 Avr 1991, 1406; **Larnaka:** Vavla, 0811; **Limassol:** entre Trimiklini et Monagri, 17 Avr 1991, 0524; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 13 Avr 1991, 0263.

Allium scordoprasum L. subsp. *rotundum* (L.) Stearn in Ann. Mus. Goulandris 4: 178 (1978).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0412.

Allium trifoliatum Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 2: 11 (1792).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, 27 Avr 1991, 1642; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1219; **Paphos:** entre Elédhio et Amargéti, 360 m, gypses du Miocène supérieur, 22 Avr 1991, 1120; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêt de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0986; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0602; **Limassol:** entre Trimiklini et Monagri, 17 Avr 1991, 0523;

Larnaka: Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0297; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0164; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0101.

Allium willeanum Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 45 (1914).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0658.

Alnus orientalis Decne. in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 2, 4: 348 (1835).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, lit du Kryos, 17 Avr 1991, 0675.

Alopecurus sp.

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0130.

Alyssum cypricum Nyár. in Bul. Grăd. Bot. Univ. Cluj 7: 156 (1928).

Limassol: entre Troodos et Pano Amiandos, 1600 m, éboulis et lande sèche à Cistes, 28 Avr 1991, 1704.

Alyssum simplex Rudolphi in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 290 (1799).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1207; **Paphos:** Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1135; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, 700 m, bords de chemins, 17 Avr 1991, 0673.

Alyssum strigosum Banks et Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 257 (1794).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1590; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0027.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Orchid. Eur. Annot.: 33 (1817).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1323; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0592.

Anagallis arvensis L., Sp. Pl.: 148 (1753) var. *arvensis*

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1646.

Anagallis arvensis L. var. *caerulea* Gouan, Fl. Monsp.: 11 (1765).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique,

21 Avr 1991, 0975; **Limassol:** a mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0573; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0067.

Anagyris foetida L., Sp. Pl.: 374 (1753).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1142; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0609.

Anchusa aegyptiaca (L.) A. DC., Prodr. 10: 48 (1846).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0467; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, rocallles, 14 Avr 1991, 0316.

Anchusa hybrida Ten., Fl. Napol. 1: 45 (1811-1815).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1603; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0141; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0072.

Anchusa strigosa Labill., Icon. Pl. Syr. 3: 7 (1809).

Limassol: tout près de Souni, talus de la route et petit pré, 17 Avr 1991, 0584.

Andrachne telephiooides L., Sp. Pl.: 1014 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1305; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), décombres en bordure de route, 15 Avr 1991, 0493; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0035.

Andropogon distachyos L., Sp. Pl.: 1046 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0356.

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Spec.: 137 (1841).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0960.

Anthemis palaestina (Reuter ex Kotschy) Boiss., Fl. Orient. 3: 283 (1872-1873), subsp. *palaestina*

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue

à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1601; **Paphos:** près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1366; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 13 Avr 1991, 0269-2; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0075.

Anthemis plutonia Meikle in Ann. Mus. Goulandris 6: 88 (1983).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1602 et 1582; **Nikosia:** Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1416; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1197; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0776; **Larnaka:** route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0766; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0443 et 0428.

Anthemis pseudocotula Boiss., Diagn. Pl. Orient. 6: 86 (1846).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1309; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1198; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0549.

Anthemis rigida Boiss. ex Heldr., Sched. Herb. Graec. Norm. 1856: n° 1503 (1857).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0037; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0002.

Anthemis tricolor Boiss., Fl. Orient. 3: 288 (1875).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0749; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0551; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0505; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0352; **Larnaka:** Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0310; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0144.

Aphanes arvensis L., Sp. Pl.: 123 (1753).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0837.



Fig. 5. *Arabis purpurea* Sm., Vallée des Cèdres.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Fl. Sachsen: 538 (1842).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1423; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0457.

Arabis purpurea Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 28 (1813).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0828; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0669.

Arabis verna (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 4: 105 (1812).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1586; **Nikosia:** Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1419; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0826; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0461.

Arbutus andrachne L., Syst. Nat., ed. 10: 1024 (1759).

Larnaka: Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0780.

Arbutus × andrachnoides Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 395 (1821).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0848.

Très rare à Chypre.

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. in Ann. Mus. Imp. Fis. Firenze 2(2): 67 (1810).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1216.

Aristolochia parvifolia Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 222 (1816).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1357.

Aristolochia sempervirens L., Sp. Pl.: 961 (1753).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1525.

Arum dioscoridis Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 245 (1816).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0531.

Arum rupicola Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1, 13: 7 (1853), var. ***rupicola***

Mont Trypilos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0819.

Asparagus horridus L. Syst. Veg., ed. 13: 274 (1774).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0151.

Asperugo procumbens L., Sp. Pl.: 138 (1753).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1420.

Asperula arvensis L., Sp. Pl.: 103 (1753).

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), cultures, 26 Avr 1991, 1479.

Asperula cypria Ehrend. in Pl. Syst. Evol. 126: 406 (1977) (*Galium suberosum* Sm.).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0464.

Asphodelus aestivus Brot., Fl. Lusit. 1: 525 (1804).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0591.

Asphodelus fistulosus L., Sp. Pl.: 309 (1753).

Larnaka: Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0309.

Asplenium ceterach L., Sp. Pl.: 1080 (1753).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1217; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0957; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, murs, 17 Avr 1991, 0662.

Asteriscus aquaticus (L.) Less., Syn. Gen. Compos.: 210 (1832).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0074.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in Candolle, Prodr. 8: 68 (1844).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1210.

Astragalus asterias Steven in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 4: 267 (1832).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1693.

Nouveau pour le secteur 3.

Astragalus boeticus L., Sp. Pl.: 758 (1753).

Larnaka: de Meneou-plage à Cape Kiti, piste en arrière de la plage de galets, bords de champs et de pistes, 13 Avr 1991, 0286; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, bords des champs, 10 Avr 1991, 0007.

Astragalus caprinus L., Sp. Pl., ed. 2: 1071 (1763), subsp. *caprinus*

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1139; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0674.

Astragalus cyprius Boiss., Fl. Orient. 2: 469 (1872).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1140; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0648; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0561; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0488.

Astragalus echinus DC., Astragalologia: 197 (1802). (*Astracantha echinus* (DC.) Podlech).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1409.

Astragalus hamosus L., Sp. Pl.: 758 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0738.

Astragalus suberosus Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 260 (1794).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0042.

Connue à Chypre seulement de quelques rares localités.

Atlanthemum sanguineum (Lag.) Raynaud in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 310 (1987).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1426-2.

Atractylis cancellata L., Sp. Pl.: 830 (1753).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1680;

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0550; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0005.

Avellinia michelii (Savi) Parl., Pl. Nov.: 61 (1842).

Larnaka: route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0764.

Avena barbata Pott ex Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 315 (1800).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1508;

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1421 et 1422-2; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0107.

Avena sterilis L., Sp. Pl., ed. 2: 118 (1762).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1076.

Avena ventricosa Balansa ex Coss. in Bull. Soc. Bot. France 1: 14 (1854).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0600.

Ballota integrifolia Benth., Labiat. Gen. Sp.: 599 (1834).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, gros rochers de calcaire du Crétacé, 27 Avr 1991, 1632.

Bellardia trixago (L.) All., Fl. Pedem. 1: 61 (1785).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1069.

Bellevalia nivalis Boiss. & Kotschy in Boissier, Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 4: 110 (1858).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0487; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0167.

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, Enum. Pl. 4: 308 (1843).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0358; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0099.

Bellis annua L. subsp. ***minuta*** (DC.) Meikle, Fl. Cyprus: 869 (1985).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1326.

Beta maritima L., Sp. Pl., ed.2: 322 (1762).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0084.

Beta vulgaris L., Sp. Pl.: 222 (1753).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1689.

Biscutella didyma L. var. ***leiocarpa*** (DC.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 113 (1850).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1526; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0568; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0458.

Biscutella didyma L. subsp. ***dunensis*** Chrtek & Slavík in Preslia 53: 50 (1981).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1228; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0044.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. ***intermedia*** (Ten.) Zeltner in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 93: 45 (1970).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1090.

Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 16: 194 (1973).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1581;

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0750.

Bosea cypria Hook. f., Fl. Brit. India 4: 716 (1885).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1356.

Brachypodium distachy whole (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 155 (1812) (*Trachynia distachya* (L.) Link).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0143.

Briza humilis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 66 (1808).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1598.

Briza maxima L., Sp. Pl.: 70 (1753).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1223; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0532; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0449.

Briza minor L., Sp. Pl.: 70 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1358.

Bromus caroli-henrici Greuter in Ann. Naturhist. Mus. Wien 75: 83 (1972).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1320.

Bromus chrysopogon Viv., Fl. Libyc. Spec. 4 (1824).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 03 Avr 1991, 0266; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0197; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0102-2 et 0104; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du

Miocène, 17 Avr 1991, 0534.

Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 44 (1787).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0098.

Bromus fasciculatus C. Presl subsp. *delilei* (Boiss.) H. Scholz in Willdenowia 6: 291 (1971).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0482.

Bromus lanceolatus Roth var. *lanuginosus* (Poir.) Dinsm. in Post, Fl. Syria, ed. 2, 2: 774 (1933).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1473; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes calcaires blanches et petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1073; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0357.

Bromus madritensis L. subsp. *haussknechtii* (Boiss.) H. Scholz in Willdenowia 19: 107 (1989).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1596; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0962.

Bromus optimae H. Scholz in Bocconeia 11: 86 (1999).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs et petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1077;

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0196; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0119 et 0157.

Bromus rubens L., Cent. Pl. 1: 5 (1755).

Larnaka: route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0770-2; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0195;

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0110.

Bromus tectorum L., Sp. Pl.: 77 (1753).

Larnaka: route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0770.

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 42 (1954) (*Lithospermum arvense*).

Larnaka: Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0024.

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. subsp. *arvensis*

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), cultures, 26 Avr 1991, 1480.

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. subsp. *gasparrinii* (Guss.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 379 (1971) (*Lithospermum incrassatum* Guss.).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0846.

Buglossoides tenuiflora (L. f.) I. M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 35: 42 (1954).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0747.

Bunium ferulaceum Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 186 (1806).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1307; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0558; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0043.

Bupleurum gracile d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 286 (1822).

Paphos: "Petric-tou-Romioú", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1691;

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1308.

Bupleurum lancifolium Hornem., Hort. Bot. Hafn.: 267 (1813).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1056;

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0292.

Cakile maritima Scop., Fl. Carniol., ed. 2, 2: 35 (1772), subsp. *maritima*

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0034.

Calendula arvensis L., Sp. Pl., ed. 2: 1303 (1763).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pré, 17 Avr 1991, 0653; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0503; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0347.

Callitrichie brutia Petagna, Inst. Bot. 2: 10 (1787).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, micromares au sommet de gros

rochers de grès du Trias, 24 Avr 1991, 1364.

Campanula erinus L., Sp. Pl.: 169 (1753).

Paphos: entre Eledhiou et Amargeti, 360 m, gypses du Miocène supérieur, 22 Avr 1991, 1118; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia, Urginea, Asphodelus, Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0318.

Campanula cf. *erinus* L.

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1087.

Cardamine graeca L., Sp. Pl.: 655 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0970.

Cardamine hirsuta L., Sp. Pl.: 655 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0983.

Cardaria draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, 17 Avr 1991, 0671.

Carduus argentatus L. subsp. *acicularis* (Bertol.) Meikle, Fl. Cyprus: 949 (1985).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1061.

Carduus pycnocephalus L. subsp. *albidus* (M. Bieb.) Kazmi in Mitt. Bot. Staatssammnl. München 5: 446 (1964).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia, Juniperus phoenicia, Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1333; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, bords de route, 17 Avr 1991, 0656.

Carex divisa Huds. Fl. Engl.: 348 (1762).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa, Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1594;

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1362.

Carex flacca Schreb. subsp. *serrulata* (Biv.) Greuter in Boissiera 13: 167 (1967).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1363.

Carex halleriana Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 133 (1779).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0564.

Carex muricata L., subsp. *lamprocarpa* Čélak. Anal. Květ. Česká: 88 (1879).

Paphos: Ayia, station forestière, ca. 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, 23 Avr 1991, 1284.

Nouveau pour Chypre; à confirmer car les fruits de l'échantillon ne sont pas assez frais pour une détermination totalement sûre.

Carex pendula Huds., Fl. Engl.: 352 (1762).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0977.

Carrichtera annua (L.) DC. in Mém. Mus. Hist. Nat. 7: 250 (1821).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1687.

Catananche lutea L., Sp. Pl.: 812 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1291.

Catapodium marinum (L.) C. E. Hubb. in Kew Bull. 1954: 375 (1954).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0451; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0149.

Centaurea aegialophila Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 230 (1974).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0036.

Centaurea hyalolepis Boiss., Diagn. Pl. Orient. 6: 133 (1846).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1297; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, bord de chemin, 13 Avr 1991, 0255.

Centaurium mairei Zeltner in Bot. Helv. 95: 54 (1985).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0547.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Fl. Berkshire: 342 (1898), var. *pulchellum*

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus*

phoenicia, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1328.

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien, ser. 2, 5: 97 (1907), subsp. ***tenuiflorum***

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1089.

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. subsp. ***orbiculatus*** (Sm.) Meikle, Fl. Cyprus, 2: 838 (1985).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1212; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0779.

Cephalorrhynchus cypricus (Beauverd) Rech. f. in Ark. Bot., ser. 2, 1: 435 (1950).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0847.

Cerastium comatum Desv. in J. Bot. Agric. 3: 228 (1816) (*C. illyricum* subsp. *pilosum* Rouy & Fouc.).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1417; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0814; **Larnaka:** route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0769; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0462.

Cerastium dichotomum L., Sp. Pl.: 438 (1753).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1528.

Cerastium fragillum Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1: 54 (1843).

Limassol: Troodos, route de Platres, 1700 m, versant sud, rochers de serpentinite, 28 Avr 1991, 1703.

Cerastium glomeratum Thuill., Fl. Env. Paris, ed. 2: 226 (1800).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1136; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0784.

Cerastium ramosissimum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 23 (1838).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, éboulis, 20 Avr 1991, 0830.

Nouveau pour Chypre.

Ceratocephala falcata* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 341 (1805), var. *falcata

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1527.

***Cheilanthes acrostica* (Balb.) Tod. in Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866)
(*C. pteridoides* auct.).**

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, petit ruisseau, 26 Avr 1991, 1514; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panaya et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé, complexe volcanique, ruisseau, 23 Avr 1991, 1218; **Paphos:** entre Eledhiou et Amargeti, 360 m, gypses du Miocène supérieur, 22 Avr 1991, 1119; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0783; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0468.

***Chenopodium murale* L., Sp. Pl.: 219 (1753).**

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0566; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0079.

***Chlamydophora tridentata* (Delile) Ehrenb. ex Less., Syn. Gen. Compos.: 266 (1832).**

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0276; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0127.

Chrysanthemum coronarium* L., Sp. Pl.: 890 (1753), var. *coronarium

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0465; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0069.

***Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 368 (1822).**

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0085.

***Chrysanthemum segetum* L., Sp. Pl.: 889 (1753).**

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0325.

***Cistus creticus* L., Syst. Nat., ed. 10: 1077 (1759).**

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0556.

***Cistus monspeliensis* L., Sp. Pl.: 524 (1753).**

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus*

phoenicia, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1301.

Cistus parviflorus Lam., Encycl. 2: 14 (1786).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0554; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0173.

Cistus parviflorus Lam. var. “*flore pleno*”

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0555.

Cistus salviifolius L., Sp. Pl.: 524 (1753).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0553.

Clematis cirrhosa L., Sp. Pl.: 544 (1753).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1520.

Clypeola jonthlaspi L. var. *lasiocarpa* Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 197 (1828).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1589; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, dans le village, 15 Avr 1991, 0495.

Cnicus benedictus L., Sp. Pl.: 826 (1753).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1516;

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1413; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0781.

Colchicum troodii Kotschy in Unger & Kotschy, Ins. Cypern: 190 (1865).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0659.

Colchicum* cf. *troodii Kotschy

Larnaka: Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0813.

Convolvulus althaeoides L., Sp. Pl.: 156 (1753).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0041.

Convolvulus coelesyriacus Boiss., Diagn. Pl. Orient. 11: 85 (1849).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1630; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1304.

Convolvulus oleifolius Desr. in Lamarck, Encycl. 3: 552 (1792).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0175.

Convolvulus oleifolius Desr. var. *deserti* Pamp. in Arch. Bot. (Forlì) 12: 40 (1936).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0529.

Convolvulus oleifolius Desr. var. *oleifolius*

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1332.

Convolvulus pentapetaloides L., Syst. Nat. ed. 12, 3: 229 (1768).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1331; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0073.

Convolvulus siculus L., Sp. Pl.: 156 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1329; **Paphos:** entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1066; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0349.

Corydalis rutifolia (Sm.) DC., Syst. Nat. 2: 115 (1821).

Mont Chionistra: 1950 m, sommet, rocallles volcaniques, 28 Avr 1991, 1698; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, éboulis, 20 Avr 1991, 0816.

Crataegus azarolus L., Sp. Pl.: 477 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0344.

Crepis aspera L., Sp. Pl., ed. 2: 1132 (1763).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1093; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0324.

Crepis foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753), subsp. *foetida*

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0188; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0137.

Crepis fraasii Schultz-Bip. in Flora 25: 173 (1842).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0618; **Nikosia:** Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1415; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1191 et 1193; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0841; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0777; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0444.

Crepis reuteriana Boiss., Diagn. Pl. Orient. 11: 55 (1849).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas, complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1237.

Crepis sancta (L.) Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins. 30: 79 (1913).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1579; **Paphos:** entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1092; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0207.

Crepis zacintha (L.) Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 404 (1941).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0574.

Signalé comme très rare.

Cressa cretica L., Sp. Pl.: 223 (1753).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0209.

Crucianella aegyptiaca L., Mant. Pl.: 38 (1767).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, calcaires du Paléogène, 27 Avr 1991, 1684; **Larnaka:** Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0299; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0155.

Signalé comme rare à Chypre, et nouveau pour le secteur 3.

Crucianella latifolia L., Sp. Pl.: 109 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1295.

Crupina crupinastrum (Moris) Vis., Fl. Dalmat. 2: 42 (1847).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1048; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0350; **Larnaka:** lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0212.

Cuscuta palaestina Boiss., Diagn. Pl. Orient. 11: 86 (1849).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1368; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, sur *Poaceae*, 22 Avr 1991, 1084; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur et sables, sur *Convolvulus oleifolius*, 12 Avr 1991, 0120.

Cyclamen persicum Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Cyclamen* n° 3 (1768).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0313.

Cynara cornigera Lindl. in Sibth., Fl. Graeca 9: 25 (1837).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1294.

Cynoglossum creticum Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Cynoglossum* n° 3 (1768).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0598.

Cynosurus echinatus L., Sp. Pl.: 72 (1753).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1225.

Cynosurus effusus Link in J. Bot. (Schrader) 1799 (2): 315 (1800) (*C. elegans* auct.).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0452.

Cyprinia gracilis (Boiss.) Browicz in Feddes Repert. 72: 128 (1966).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes, calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1042.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Neues J. Bot. 1(2): 27 (1805), subsp. *fragilis*

Mont Chionistra: 1950 m, sommet, rocallles volcaniques, 28 Avr 1991, 1699-2;
Nikosia: Alona, 940 m, rivière encaissée, 26 Avr 1991, 1513.

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 602 (1767), subsp. *hypocistis*

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et
Genista fasselata, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0572.

Daucus guttatus Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 184 (1806).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables,
12 Avr 1991, 0152.

Daucus involucratus Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 184 (1806).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr
1991, 0490.

Didesmus aegyptiacus (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 160 (1815).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables,
12 Avr 1991, 0166.

Dryopteris pallida (Bory) C. Chr. ex Maire & Petitm. subsp. *libanotica* (Rosenst.) Nardi
in Webbia 32: 97 (1977).

Nikosia: Alona, 940 m, rivière encaissée, 26 Avr 1991, 1515.

Dryopteris pallida (Bory) C. Chr. ex Maire et Petitm. in Bull. Soc. Sci. Nancy, ser. 3,
9: 480 (1908), subsp. *pallida*

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca.
450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1224.

Echinaria capitata (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 385 (1799).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue
à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1597.

Echium angustifolium Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Echium* n° 6 (1768).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et
calcaires, 12 Avr 1991, 0040.

Echium glomeratum Poir. in Lamarck, Encycl. 8: 670 (1808).

Paphos: Amargeti, ca. 360 m, bords d'une route abandonnée, 22 Avr 1991, 1114.

Emex spinosa (L.) Campd., Monogr. Rumex: 58 (1819).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et
pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0081.

Enarthrocarpus arcuatus Labill., Icon. Pl. Syr. 5: 4 (1812).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0031.

Ephedra campylopoda C. A. Mey. in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 7: 2: 263 (1846).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia, Urginea, Asphodelus, Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0354.

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2: 398 (1799).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1641; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 2-3 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1236.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1424; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0608; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0435; **Larnaka:** lac salé, 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0217.

Erodium gruinum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0064.

Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789).

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0217-2.

Erophaca baetica (L.) Boiss. subsp. *orientalis* (Chater & Meikle) Podlech in Sendtnera 1: 269 (1993) (*Astragalus lusitanicus* subsp. *orientalis* Chater & Meikle).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0415.

Erophila praecox (Steven) DC., Syst. Nat. 2: 357 (1821).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0832.

Erucaria hispanica (L.) Druce in Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles 3: 418 (1914).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0091.

Euphorbia helioscopia L., Sp. Pl.: 459 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs

du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0744.

Euphorbia peplus L., Sp. Pl.: 456 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0978; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0565.

Fagonia cretica L., Sp. Pl.: 386 (1753).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1686.

Ferula communis L., Sp. Pl.: 246 (1753), subsp. ***communis***

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0218.

Filago sp.

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0427-2.

Filago arvensis L., Sp. Pl. (1753).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1414.

Filago contracta (Boiss.) Chrtek & Holub. in Preslia 35: 3 (1963).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, en bordure de sansouire, 13 Avr 1991, 0274.

Filago eriocephala Guss., Pl. Rar.: 344 (1826).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0427.

Filago eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub in Preslia 35: 3 (1963).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0419; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0029.

Filago gallica L., Sp. Pl. (1753).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0429.

Filago mareotica Delile, Descr. Egypte, Hist. Nat.: 274 (1813).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0182.

Filago pyramidata L., Sp. Pl.: 1199 (1753).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0425; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et

pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0076 et 0083.

Frankenia hirsuta L. var. ***hispida*** (DC.) Boiss., Fl. Orient. 1: 780 (1867).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur et sables, 12 Avr 1991, 0161.

Fritillaria persica L., Sp. Pl.: 304 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, champs, 18 Avr 1991, 0742.

Fumana arabica (L.) Spach in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 2, 6: 359 (1836).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0418; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0065.

Fumana thymifolia (L.) Webb, Iter Hispan.: 69 (1838).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0492; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur et sables, 12 Avr 1991, 0165.

Fumaria densiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 113 (1813).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0329; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0089.

Fumaria macrocarpa Parl., Pl. Nov.: 5 (1842).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, 700 m, lit du Kryos, 17 Avr 1991, 0667; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0459.

Fumaria officinalis L., Pl. Sp.: 700 (1753).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1418.

Fumaria* cf. *officinalis L.

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0506.

Fumaria parviflora Lam., Encycl. 2: 567 (1788).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0589; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, friches, 13 Avr 1991, 0258.

Gagea fibrosa (Desf.) Schult. & Schult. f., Syst. Veg. 7: 552 (1829).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0538.

Gagea graeca (L.) A. Terracc. in Mém. Soc. Bot. France 2: 25 (1905).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0535.

Gagea juliae Pascher in Sitzungsber Deutsch Naturwiss.-Med. Vereins Böhmen "Lotos"

Prag. 52: 125 (1904).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0824.

Gagea peduncularis (J. Presl & C. Presl) Pascher in Sitzungsber. Deutsch. Naturwiss.-Med. Vereins Böhmen "Lotos" Prag 52: 112 (1904).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0414.

Gagea cf. peduncularis (J. Presl & C. Presl) Pascher

Mont Chionistra: 1950 m, sommet, rocallages volcaniques, 28 Avr 1991, 1699-3.

Galium aparine L., Sp. Pl.: 108 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0754.

Galium divaricatum Lam., Encycl. 2: 580 (1788).

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0302.

Nouveau pour le secteur 4.

Galium murale (L.) All., Fl. Pedem. 1: 8 (1785).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0839-2; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0979; **Larnaka:** de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, sansouire, 13 Avr 1991, 0284.

Galium peplidifolium Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3: 46 (1843).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0842.

Galium setaceum Lam., Encycl. 2: 584 (1788), var. *setaceum*

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, gros rochers de calcaire du Crétacé, 27 Avr 1991, 1634; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0478.

Galium tricornutum Dandy in Watsonia 4: 47 (1957).

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0301.

Galium verrucosum Huds. in Philos. Trans. 56: 251 (1767).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, rocallles, 14 Avr 1991, 0346.

Garidella nigellastrum L., Sp. Pl.: 425 (1753).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0508.

Gaudinia procera (M. Bieb.) Eig in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 77 (1929).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1595.

Genre nouveau pour Chypre !

Genista fasselata Decne. in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 2, 4: 360 (1835), var. *fasselata*

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0526.

Geranium lucidum L., Sp. Pl.: 682 (1753).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0817.

Geranium robertianum L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 138 (1878).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m. gabbro très altéré et calcaires; garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1592.

Geranium tuberosum L., Sp. Pl.: 680 (1753).

Paphos: Monastère de Chrissorreyiatissa, 850 m, talus en bordure d'une vigne, 22 Avr 1991, 1144.

Geum heterocarpum Boiss. in Biblioth. Universelle Genève, ser. 2, 13: 408 (1838).

Mont Chionistra: 1950 m, sommet, rocallles volcaniques, 28 Avr 1991, 1699.

Gladiolus italicus Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Gladiolus* n° 2 (1768).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0172.

Gladiolus triphyllus (Sm.) Ker Gawl. in Bot. Mag.: ad t. 992 (1807).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et calcaires marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0485; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à

partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1215; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0563.

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, Fl. Jen.: 13 (1781).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route, éboulis, gravier et sables (basalte), cultures, 26 Avr 1991, 1464.

Glaucium flavum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763).

Larnaka: entre Meneou-plage et Cape Kiti, plage de galets, 13 Avr 1991, 0177.

Glaucosciadium cordifolium (Boiss.) B. L. Burtt & P. H. Davis in Kew Bull. 1949: 229 (1949).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1605.

Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl., Nuov. Gen. Sp. Monocot.: 52 (1854).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0108.

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 3 (1820).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0220.

Hedera helix L. cf. subsp. ***poetarum*** (Bertol.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 319 (1879).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1230.

Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Ökon. Aufsätze 1: 279 (1795).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0204; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0078.

Hedysarum spinosissimum L., Sp. Pl.: 750 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0313-2;

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur et sables, 12 Avr 1991, 0122.

Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Helianthemum* n° 4 (1768).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1529;

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé,

complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1235.

Helianthemum ledifolium (L.) Mill. subsp. *lasiocarpum* (Desf.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 73 (1878).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0047.

Helianthemum obtusifolium Dunal in DC., Prodr. 1: 281 (1824).

Nikosia: piste de Mitsero à la route de Kato Moni à Alona, 500 m, Pins très clairsemés et pelouse à *Coridothymus capitatus*, 26 Avr 1991, 1487; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0491; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0060.

Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Helianthemum* n° 21 (1768).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1574; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pré, 17 Avr 1991, 0652; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0214; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0053.

Helianthemum stipulatum (Forssk.) C. Chr. in Dansk Bot. Ark. 4(3): 20 (1922).

Larnaka: de Meneou-plage à Cape Kiti, piste en arrière de la plage de galets, 13 Avr 1991, 0290.

Helichrysum conglobatum (Viv.) Steud., Nomencl. Bot., ed. 2: 738 (1840).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1389; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0159.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don in Loudon, Hort. Brit.: 342 (1830).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0437; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0323.

Herniaria cinerea DC., in Fl. Franç. Lamarck & Candolle, ed. 3, 5: 375 (1815).

Larnaka: Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0022.

Hippocratea ciliata Willd. in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. 2: 173 (1808).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0125.

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 19 (1847).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0501.

Hordeum bulbosum L., Cent. Pl. 2: 8 (1756).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 13 Avr 1991, 0260.

Hordeum glaucum Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 352 (1854).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0206; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0109.

Hordeum leporinum Link in Linnaea 9: 133 (1835).

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0184.

Hordeum marinum Huds., Fl. Angl., ed. 2, 1: 57 (1778).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0283; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0181.

Hordeum vulgare L. subsp. ***agriocriton*** (A. E. Åberg) Á. Löve & D. Löve in Bot. Not. 114: 50 (1961) (*H. spontaneum* auct.).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0355.

Hyacinthella millingenii (Post) Feinbrun in Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot. 10: 335 (1961).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0484; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0528.

Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 205 (1798).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1058;

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0049.

Hyoscyamus albus L., Sp. Pl.: 180 (1753).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), bord d'oued, 15 Avr 1991, 0471.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver, Fl. Trop. Afr. 9: 315 (1919).

Paphos: "Petric-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1682;

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus*

phoenicia, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1319.

Hypecoum imberbe Sm., Fl. Graec. Prodri. I: 107 (1806).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, ainsi que colline aride, 15 Avr 1991, 0507.

Hypericum triquetrifolium Turra, Farsetia 12 (1765).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0562.

Nouveau pour le secteur 3.

Hypochoeris achyrophorus L., Sp. Pl.: 810 (1753).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1195; **Paphos:** entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1095; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0548; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0504; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0205.

Hypochoeris glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1213.

Imperata cylindrica (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. 10 (1797).

Larnaka: près du phare de Cape Kiti, friches sableuses, 13 Avr 1991, 0308.

Juncus sp.

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1384; **Paphos:** carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas, complexe volcanique, bords de l'eau, 23 Avr 1991, 1226.

Juncus bufonius L., Sp. Pl.: 328 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1388.

Juncus inflexus L., Sp. Pl.: 326 (1753).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, lieu humide limité, 22 Avr 1991, 1131.

Juniperus phoenicea L., Sp. Pl.: 1040 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1318; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0153.

Jurinea cypria Boiss., Fl. Orient., Suppl.: 311 (1888).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1068; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0595.

Nouveau pour le secteur 3.

Lagoecia cuminoides L., Sp. Pl.: 203 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0335; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0063.

Lagurus ovatus L., Sp. Pl.: 81 (1753).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0481; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0106.

Lamium garganicum L. subsp. ***striatum*** (Sm.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg.

Beih. 30 (2): 275 (1929).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, rudérale, 22 Avr 1991, 1138.

Lathyrus sp.

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0606.

Lathyrus annuus L., Demonstr. Pl.: 20 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1365; **Larnaka:** de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, bord de champs, 13 Avr 1991, 0270.

Lathyrus aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1312; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0967; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0607.

Laurus nobilis L., Sp. Pl.: 369 (1753).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1203.

Lavandula stoechas L., Sp. Pl.: 573 (1753), subsp. *stoechas*

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0430.

Lecokia cretica (Lam.) DC., Coll. Mém. 5: 75 (1829).

Mont Trypilos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0820; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0651.

Legousia falcata (Ten.) Fritsch ex Janchen in Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien, ser. 2, 5: 100 (1907).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1369.

Legousia falcata (Ten.) Fritsch var. *scabra* (Lowe) Meikle, Fl. Cyprus: 1055 (1985).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0442.

Legousia hybrida (L.) Delarbre, Fl. Auvergne, ed. 2: 47 (1800).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1509.

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, Pl. Vapic.: 34 (1785).

Paphos: Amargeti, ca. 360 m, 22 Avr 1991, 1113.

Lens ervoides (Brign.) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0980.

Leontice leontopetalum L., Sp. Pl.: 312 (1753).

Larnaka: Vavla, 18 Avr 1991, 0812.

Leontice leontopetalum L. subsp. *leontopetalum*

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, champs, 18 Avr 1991, 0743.

Leontodon tuberosus L., Sp. Pl.: 799 (1753).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des

pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1190; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes calcaires blancs et petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1094; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0201.

Limonium aucheri (Girard) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 39 (1989).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0169.

Limonium avei (De Not.) Brullo & Erben in Willdenowia 17: 17 (1988).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0176.

Linaria chalepensis (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Linaria* n°12 (1768).

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0294.

Linaria simplex Desf., Tabl. Ecole Bot.: 65 (1804).

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1481.

Nouveau pour la division 6.

Linum bienne Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Linum* n° 8 (1768).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0494.

Linum corymbulosum Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 834 (1832).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1311.

Linum strictum L. subsp. ***spicatum*** (Pers.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 126 (1878).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0057.

Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. subsp. ***versicolor*** Meikle in Ann. Mus. Goulandris 6: 90 (1983).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0448.

Lolium rigidum Gaud. in Agrost. Helv. 1: 334 (1811).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1221; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1082; **Larnaka:** Cape Greco, 10-

20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0135; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0097.

Lolium temulentum L., Sp. Pl.: 83 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0753.

Lomelosia cypriaca (Post) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 74 (1985) (*Scabiosa cypriaca* Post).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0656-2.

Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 74 (1985) (*Scabiosa sicula* L.).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1466; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0475.

Lomelosia prolifera (L.) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 75 (1985) (*Scabiosa prolifera* L.).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1653; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, pelouse ombragée, bois, à proximité du lac, 13 Avr 1991, 0256.

Lotus edulis L., Sp. Pl.: 774 (1753).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0052.

Lotus longisiliquosus R. Roem. in Linnaea 25: 22 (1852) (*L. collinus* (Boiss.) Heldr.).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1651.

Lotus peregrinus L., Sp. Pl.: 774 (1753).

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1471; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0055.

Lotus tetragonolobus L., Pl. Sp.: 773 (1753) (*Tetragonolobus purpureus* Moench).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0613.

Lupinus micranthus Guss. Fl. Sicul. Prodr. 2: 400 (1828-1832).

Paphos: en dessous de Ayia, piste de Panayia, près du fleuve Ezoussa, pelouse siliceuse, 22 Avr 1991, 1096.

Lythrum junceum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 253 (1794).

Paphos: Kihasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1652.

Malcolmia chia (L.) DC. Syst. Nat. 2: 440 (1821).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1315.

Malva aegyptia L., Sp. Pl.: 690 (1753).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0433; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0138.

Malva parviflora L., Demonstr. Pl.: 18 (1753).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0061.

Marrubium vulgare L., Sp. Pl.: 583 (1753).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1064.

Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp. *bicornis* (Sm.) P. W. Ball in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 194 (1963).

Paphos: "Petra-tou-Romieu", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1695;

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0497.

Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 4: 120 (1812).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0033.

Matricaria recutita L. var. *coronata* (Boiss.) Fertig in Feinbrun, Fl. Palaest. 3: 344 (1978).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, bords de la route, 13 Avr 1991, 0259; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0189.

Medicago blancheana Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser., 2, 5: 75 (1856).

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la

route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1474.

Nouveau pour le secteur 6.

Medicago constricta Durieu in Actes Soc. Linn. Bordeaux 29(2): 15 (1873).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1649; **Nikosia:** au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1469.

Nouveau pour le secteur 3.

Medicago dolia Carmign. in Giorn. Pisano Lett. 12: 48 (1810) (*M. aculeata* Willd. Non Gaertn., *M. turbinata* auct.).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0032.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel var. *inermis* Moris, Fl. Sardoa, 1: 439 (1837).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0051.

Medicago marina L., Sp. Pl.: 779 (1753).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0039.

Medicago monspeliaca (L.) Trautv. in Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 271 (1841) (*Trigonella monspeliaca* L.).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1690.

Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0744-2.

Medicago polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0059.

Medicago rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1465.

Nouveau pour le secteur 6.

Medicago scutellata (L.) Mill., Gart. Dict., ed. 8: *Medicago* n° 2 (1768).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1470.

Medicago truncatula Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 350 (1791).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1468.

Nouveau pour le secteur 6.

Melica minuta L., Mant. Pl. 1: 32 (1767).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1386; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1075; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, 17 Avr 1991, 0681; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0527; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0417.

Melilotus messanensis (L.) All., Fl. Pedem. 1: 309 (1785).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0211.

Melilotus sulcatus Desf., Fl. Atlant. 2: 193 (1799).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1649-2; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0045.

Mercurialis annua L., Sp. Pl.: 1035 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0342.

Mesembryanthemum nodiflorum L., Sp. Pl.: 480 (1753).

Paphos: "Petric-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1692; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0222.

Micropyrum tenellum (L.) Link in Linnaea 17: 398 (1843).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1600; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0965.

Milium vernale M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 53 (1808).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0822; **Paphos:** Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, rudérale, 22 Avr 1991, 1130.

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. in Komarov, Fl. SSSR 6: 488 (1936), subsp. *hybrida*
Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et

calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1049; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0831; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0542; **Larnaka:** Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0303.

Minuartia picta (Sm.) Bornm. in Beih. Bot. Centralbl. 28(2): 148 (1911).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1587; **Vallée des Cèdres:** 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0827.

Minuartia thymifolia (Sm.) Bornm. in Beih. Bot. Centralbl. 31(2): 193 (1914).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0163.

Misopates orontium (L.) Rafin., Autikon Bot.: 158 (1840).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1371; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1067.

Moricandia spinosa Pomel subsp. ***maroccana*** Sobrino ined.

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0756.

Muscari comosum (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Muscari* n°2 (1768).

Limassol: tout près de Souni, 480m, talus de la route et petit pré, 17 Avr 1991, 0583.

Muscari inconstictum Rech. f. in Ark. Bot., ser. 2, 2: 314 (1952).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0537.

Myosotis pusilla Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 260 (1809).

Mont Tripylos: 1360 m, forêt de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0845-2; **Limassol:** Troodos, route de Platres, 1700 m, versant sud, rochers de serpentinite, 28 Avr 1991, 1701.

Myosotis ramosissima Rochel in Schultes, Österr. Fl., ed. 2, 1: 366 (1814).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1518; **Nikosia:** Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1411; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0843.

Myosotis refracta Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 433 (1841).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1133.

***Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnst. in J. Arnold Arbor. 34: 6 (1953).**

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1372.

***Neotorularia torulosa* (Desf.) Hedge & J. Léonard in Bull. Giard. Bot. Natl. Belgique 56: 395 (1986) (*Torularia torulosa* (Desf.) O. E. Schulz, *Maledonia torulosa* (Desf.) Boiss.).**

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), bords de route, 15 Avr 1991, 0509.

***Neslia apiculata* Fischer & al., Index Sem. Hort. Petrop. 8:68 (1842).**

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0496; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0094.

***Nigella damascena* L., Sp. Pl.: 534 (1753).**

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1636; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1299; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1046.

***Nigella fumariifolia* Kotschy in Unger & Kotschy, Ins. Cypern: 319 (1865).**

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1044; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0154.

Noaea mucronata* (Forssk.) Asch. & Schweinf. in Mém. Inst. Egypt. 2: 131 (1887), subsp. *mucronata

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0511.

***Nonea echooides* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 71 (1819) (*Nonea ventricosa* (Sm.) Griseb.).**

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1654.

***Notobasis syriaca* (L.) Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 35: 171 (1825).**

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0082.

Ochthodium aegyptiacum (L.) DC., Syst. Nat. 2: 423 (1821).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1134.

Odontites cypria Boiss., Fl. Orient. 4: 477 (1879).

Larnaka: Pano Lefkara, 730m, pentes arides calcaires, garrigue, 18 Avr 1991, 0762.

Olea europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1083.

Onobrychis caput-galli Lam., Fl. Franç. 2: 651 (1779).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0328 et 0341.

Onobrychis crista-galli (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 652 (1779).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1650; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0046; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0025.

Onobrychis venosa (Desf.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 81 (1814).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0740; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0489; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0009.

Ononis ornithopodioides L., Sp. Pl.: 718 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, mi-ombre, sous les arbustes et les Pins, 24 Avr 1991, 1292.

Ononis reclinata L., Sp. Pl., ed. 2: 1011 (1763).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1694; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0054.

Ononis serrata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 130 (1775).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, décombres, 14 Avr 1991, 0339.

Ononis viscosa L. subsp. *sicula* (Guss.) Hub.-Mor. in Davis, Fl. Turkey 3: 380 (1970).

Nikosia: au nord-est de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la

route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1475.

Ononis viscosa L., Sp. Pl.: 718 (1753) subsp. *breviflora* (DC.) Nyman Conspl. Fl. Eur.: 161 (1878).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0525.

Onopordum cyprium Eig in Palestine J. Bot., Jerusalem Ser., 2: 190 (1942).

Limassol: à mi-chemin entre le barrage du Kouris et Ypsonas, friches, 27 Avr 1991, 1697.

Curieusement nouveau pour le secteur 3.

Onosma fruticosa Labill., Icon. Pl. Syr. 3: 10 (1809).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0575;

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0353; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0480.

Onosma mitis Boiss. & Heldr. in Boissier, Diagn. Pl. Orient. 11: 111 (1849).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1194; **Paphos:** piste de Ayia à Pano Panayia, 22 Avr 1991, 1115.

Onosma troodi Kotschy in Unger & Kotschy, Ins. Cypern: 283 (1865).

Limassol: Troodos, route de Platres, 1700 m, versant sud, rochers de serpentinite, 28 Avr 1991, 1702.

Ophrys bornmuelleri M. Schulze ex Bornm. in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 48: 635 (1898).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0334.

Ophrys* cf. *lutea Cav., Icon. 2: 46 (1793).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0593.

Ophrys* cf. *scolopax Cav., Icon. 2: 46 (1793).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0539.

Ophrys sphegodes Mill. subsp. *transhyrcana* (Czernjak.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5: 444 (1959).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs,

garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0319.

Nouveau pour le secteur 3.

Orchis anatolica Boiss., Diagn. Pl. Orient. 5: 56 (1844).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0825.

Orchis coriophora L. subsp. *fragrans* (Pollini) E. G. Camus, Monogr. Orchid.: 136 (1908).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0541; **Larnaka:** lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0179.

Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten., Fl. Napol. 1: LIII (1811).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0660.

Orchis sancta L., Sp. Pl., ed. 2: 1330 (1763).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1655.

Origanum sp.

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0755.

Orlaya daucoides (L.) Greuter in Boissiera 13: 92 (1967).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0432.

Ornithogalum chionophilum Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1 (2): 49 (1914).

Limassol: Troodos, route de Platres, 1700 m, versant sud, rochers de serpentinite, 28 Avr 1991, 1703-2; **Paphos:** Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1129; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0823.

Ornithogalum narbonense L., Cent. Pl. 2: 15 (1756).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1317; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 13 Avr 1991, 0265; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0162; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, H 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0103.

Ornithogalum pedicellare Boiss. & Kotschy in Unger & Kotschy, Ins. Cypern: 195 (1865).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0603; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0413.

Ornithogalum* cf. *pedicillare Boiss. & Kotschy

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0105.

Orobanche aegyptiaca Pers., Syn. Plant., 2: 181 (1807).

Paphos: Ayia, station forestière, 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, sur *Smyrnium*, 23 Avr 1991, 1288.

Orobanche minor Sm., Engl. Bot.: ad t. 422 (1797).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, sur Apiaceae et Anagallis, 12 Mai 1991, 0142.

Orobanche ramosa L., Sp. Pl.: 633 (1753).

Larnaka: lac salé, 5 m, bois d'Acaciass et pelouses, 13 Avr 1991, 0208; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, sur *Hedypnois*, 12 Avr 1991, 0080.

Oxalis pes-caprae L., Sp. Pl.: 434 (1753).

Larnaka: lac salé, 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0224.

Pallenis spinosa (L.) Cass. in Cuvier, Dicht. Hist. Nat. 37: 276 (1825).

Larnaka: de Meneou-plage à Cape Kiti, piste en arrière de la plage de galets, 13 Avr 1991, 0289.

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. ***asteroidea*** (Viv.) Greuter in Fl. Medit. 7: 47 (1997).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1296; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0070.

Papaver argemone L. subsp. ***meiklei*** Kadereit in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 44: 37 (1986).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1519.

Papaver hybridum L., Sp. Pl.: 506 (1753).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1052;

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0761; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0545; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0345.

Papaver postii Fedde in Bull. Herb. Boissier, ser. 2, 5: 447 (1905).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, éboulis, 20 Avr 1991, 0836.

Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb. in Blumea, Suppl. 3: 14 (1946).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0198; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur et sables, 12 Avr 1991, 0124; **Paphos:** "Petra-tou-Romieu", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1683.

Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parlatore, Fl. Ital. 6: 482 (1885).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1578; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1085; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0596.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parlatore, Fl. Ital. 6: 482 (1885).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1635.

Paronychia macrosepala Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3: 11 (1843).

Paphos: "Petra-tou-Romieu", 0 à 5 m, rochers de serpentinite, 27 Avr 1991, 1688; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0171.

Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 363 (1988)
(*Kohlrauschia velutina* (Guss.) Rchb.).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1374; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1201; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0982; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0786; **Larnaka:** Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0306.

Phacelia tanacetifolia Benth. in Trans. Linn. Soc. London 17: 280 (1837).

Paphos: entre Amargeti et Pendalia, naturalisé dans une oliveraie, 21 Avr 1991, 0984.

Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. ***graecum*** (Boiss. ex Heldr.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih., 30(2): 600 (1931).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes calcaires blancs et petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1053; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0472; **Larnaka:** de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0278; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0185.

Phagnalon rupestre (L.) DC., Prodr. 5: 396 (1836), subsp. ***rupestre***

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1476; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0150; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m; sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0030.

Phalaris minor Retz., Observ. Bot. 3: 8 (1783).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1637; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 13 Avr 1991, 0261.

Phalaris paradoxa L., Sp. Pl., ed. 2: 1665 (1763).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara; 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1385.

Phlomis brevibracteata Turrill in Gard. Chron., ser. 3, 117: 48 (1945).

Larnaka: Kato Dhrys, calcaires marneux blancs, 18 Avr 1991, 0787.

Phlomis cypria Post var. ***occidentalis*** Meikle in Ann. Mus. Goulandris 6: 93 (1983).

Paphos: piste de Stavros-tis-Psokas à Lyssos, 450 m, pentes rocheuses volcaniques, 24 Avr 1991, 1290; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1192; **Paphos:** Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1143.

Phlomis lunariifolia Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 414 (1809).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1054.

Picris cypriaca Lack in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 426 (1975).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1512; **Paphos:** carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou, ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1214).

Picris cf. cypriaca Lack

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1584.

Picris pauciflora Willd., Sp. Pl. 3: 1557 (1803).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1412.

Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 18 (1812) (*Oryzopsis coerulescens* (Desf.) Hack.).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et

calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1074;

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0530.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Notes Pl. Crist.: 129 (1851) (*Oryzopsis miliacea* (L.) Asch. & Schweinf.).

Larnaka: lac salé, 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0178.

Pistacia lentiscus L., Sp. Pl.: 1026 (1753).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0567; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0463; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0168.

Pistacia terebinthus L., Sp. Pl.: 1025 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0968.

Pisum sativum L. var. ***pumilio*** Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29: 320 (1969).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, bord de champ, 13 Avr 1991, 0279.

Plantago afra L., Sp. Pl., ed. 2: 168 (1762).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0420.

Plantago albicans L., Sp. Pl.: 114 (1753).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1679.

Plantago crassifolia Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 31 (1775).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0186.

Plantago cretica L., Sp. Pl.: 114 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1367; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1303; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0174; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0023.

Plantago lagopus L., Sp. Pl.: 114 (1753).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, bois sur décombres tout près de la plage, 13 Avr 1991, 0271.

Plantago squarrosa Murray in Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott. 4: 38 (1782).

Larnaka: Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0004.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. in Mössler, Handb. Gervächsk., ed. 2: 1565 (1829).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0966.

Platanus orientalis L., Sp. Pl.: 999 (1753).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, lit du Kryos, 17 Avr 1991, 0679.

Poa sp.

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0959.

Poa bulbosa L., Sp. Pl.: 70 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0752; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0454-2.

Poa pelasgica H. Scholz in Willdenowia 15: 94 (1985).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0454.

Nouveau pour Chypre.

Poa cf. ***pelasgica*** H. Scholz

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0533.

Poa sylvicola Guss., Enum. Pl. Inarim.: 371 (1855).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1387.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Nat., ed. 10: 881 (1759).

Larnaka: Cape Kiti, sur la piste, 13 Avr 1991, 0304; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0326.

Polygala monspeliaca L., Sp. Pl.: 702 (1753).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0612.

Polygala venulosa Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 52 (1813).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0649; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de routes, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0611.

Polygonum cf. **equisetiforme** Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 266 (1809) ou **aviculare** L., Sp. Pl.: 362 (1753).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0219.

Polygonum maritimum L., Sp. Pl.: 361 (1753).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1685.

Polypodium cambricum L., Sp. Pl.: 1086 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1378.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 67 (1798).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1640; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0187.

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 89, Sess. Extraord. 110: 56 (1963).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1644; **Paphos:** Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, lieu humide, 22 Avr 1991, 1132.

Potentilla reptans L., Sp. Pl.: 499 (1753).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr

1991, 1662.

Nouveau pour le secteur 3.

Prasium majus L., Sp. Pl.: 601 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0312; **Larnaka:** Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0311.

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & B. L. Burtt in J. Linn. Soc., Bot. 82: 206 (1981).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1663.

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1599; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0964; **Larnaka:** route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0767; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0199.

Pterocephalus brevis Coult., Mém. Dipsac.: 33 (1823).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1070; **Nikosia:** au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1467.

Pterocephalus multiflorus Poech, Enum. Pl. Cypr.: 16 (1842).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0436.

Pterocephalus multiflorus Poech subsp. ***multiflorus***

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1065.

Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less. var. ***cyprius*** Greuter in Boissiera 22: 13 (1973).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0463-2.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. subsp. ***uliginosa*** Nyman, Conspl. Fl. Eur.: 394 (1879).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), lit de l'oued, 15 Avr 1991, 0474.

Pyrus syriaca Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1, 10: 1 (1849).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1375.

Quercus alnifolia Poech, Enum. Pl. Cypr.: 12 (1842).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0838; **Larnaka:** route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0768.

Quercus coccifera L. subsp. *calliprinos* (Webb) Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 61 (1914).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0590.

Quercus infectoria Olivier subsp. *veneris* (A. Kern. ex C. K. Schneid.) Meikle, Fl. Cyprus: 1479, 1897 (1985).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, lit du Kryos, 17 Avr 1991, 0676.

Ranunculus cf. *arvensis* L., Sp. Pl.: 555 (1753).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1658.

Ranunculus asiaticus L., Sp. Pl.: 552 (1753).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0570; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0333.

Ranunculus chius DC., Syst. Nat. 1: 299 (1817).

Paphos: Ayia, station forestière, ca. 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, 23 Avr 1991, 1287; **Mont Tripylos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0815; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pré, 17 Avr 1991, 0647.

Ranunculus paludosus Poir., Voy. Barbarie 2: 184 (1789).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1593; **Paphos:** près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1373 et 1381; **Paphos:** Ayia, station forestière, ca. 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, 23 Avr 1991, 1286; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, 17 Avr 1991, 0668; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0498; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0455.

Ranunculus peltatus Schrank (subsp. *peltatus*) var. *microcarpus* Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 15 (1959).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1336.

Ranunculus rumelicus Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 305 (1843).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, petit ruisseau, 26 Avr 1991, 1511.

Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl.: 669 (1753).

Larnaka: de Meneou-plage à Cape Kiti, piste et plage de galets, 13 Avr 1991, 0288.

Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257 (1785).

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0225.

Reichardia tingitana (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1300.

Reseda lutea L., Sp. Pl.: 449 (1753).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0759; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0586; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0499; **Larnaka:** de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, fossés, 13 Avr 1991, 0273.

Reseda luteola L., Sp. Pl.: 448 (1753).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0587.

Reseda orientalis (Müll. Arg.) Boiss., Fl. Orient. 1: 427 (1867).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0330.

Rhagadiolus edulis Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 354 (1791).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0844.

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 354 (1791).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et

calcaires blanches à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1091; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0597; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0321.

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl.: 193 (1753).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panaya et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1234.

Rhamnus lycioides L. subsp. *graeca* (Boiss. & Reut.) Tutin in Feddes Repert. 74: 26 (1967).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1041; **Larnaka:** Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0291.

Nouveau pour le secteur 4.

Roemeria hybrida (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1051.

Romulea sp.

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0486.

Romulea ramiflora Ten., App. Ind. Sem. 1827: 3 (1827).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1503; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0536.

Rosa corymbifera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319 (1790).

Paphos: Ayios Nikolaos, route de Mandria, calcaires marneux blancs, 27 Avr 1991, 1629.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vysš Rast. 7: 47 (1971) (*Lophochloa cristata* (L.) Hyl.).

Larnaka: route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0771; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0193; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0140.

Rostraria smyrnacea (Trin.) H. Scholz in Willdenowia 19: 109 (1989).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0140-2.

Rubia laurae (Holmboe) Airy-Shaw in Bull. Misc. Inform. Kew 1937: 343 (1937).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1043; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0546.

Rubia tenuifolia d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 273 (1822).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0956; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, 17 Avr 1991, 0655; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0617; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0351; **Larnaka:** Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0295.

Nouveau pour le secteur 4.

Rumex cyprius Murb. in Acta Univ. Lund., ser. 2, 2(14): 20 (1907).

Nikosia: au N. E. de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route; éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1477; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0331.

Rumex pulcher L. subsp. *divaricatus* (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 585 (1882).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1383.

Ruta chalepensis L., Mant. Pl.: 69 (1767).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1298.

Salix alba L., Sp. Pl.: 1021 (1753).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 2-3 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1204; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, lit du Kryos, 17 Avr 1991, 0670 et 0680.

Salvia fruticosa Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Salvia* n° 5 (1768).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0477; **Limassol:** entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1576; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0663; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0447.

Salvia verbenaca L., Sp. Pl.: 25 (1753).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1577;

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0594; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0470.

Salvia viridis L., Sp. Pl.: 24 (1753).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0466.

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. Rar.: ad t. 9 (1842).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0751.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 3, 5: 43 (1846).

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0028.

Satureja myrtifolia (Boiss. & Hohen.) Greuter & Burdet in Willdenowia 14: 305 (1985).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1062.

Satureja nervosa Desf., Fl. Atlant. 2: 9 (1798).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0745; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0317; **Larnaka:** lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0213.

Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl.: 404 (1753).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, rochers en bordure d'un petit ruisseau, 26 Avr 1991, 1530.

Scaligeria napiformis (Spreng.) Grande in Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli 4: 188 (1914) (*S. cretica* Boiss.).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1306.

Scandix australis L., Sp. Pl.: 257 (1753).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0434.

Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl.: 256 (1753).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0336; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0062.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Muz., Odd. Přír. 140: 127 (1972).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1638.

Scirpus maritimus L., Sp. Pl.: 51 (1753), subsp. *maritimus* (*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1639.

Scorpiurus sulcatus L., Sp. Pl.: 745 (1753).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, en bordure de sansouire, 13 Avr 1991, 0277.

Scorzonera jacquiniana (Koch) Čelak. var. *subintegra* Boiss., Fl. Orient. 3: 758 (1875).

Larnaka: de Meneou-plage à Cape Kiti, piste en arrière de la plage de galets, talus aride ou argiles sableuses plates, 13 Avr 1991, 0285.

Scorzonera laciniata L., Sp. Pl.: 791 (1753).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0275.

Scrophularia peyronii Post in Bull. Herb. Boissier 1: 28 (1893).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1631.

Scutellaria cypria Rech. f. in Bot. Arch. 43: 48 (1941).

Larnaka: Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0775.

Scutellaria cypria Rech. f. var. *elatior* Meikle in Ann. Mus. Goulandris 6: 93 (1983).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1604;

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1072.

Securigera securidaca (L.) Degen. & Dörf. in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 64: 718 (1897).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1659.



Fig. 6. *Scutellaria cypria* var. *elatior* Meikle, entre Axylou et Nata.

Sedum caespitosum (Cav.) DC., Prodr. 3: 405 (1828).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1334.

Sedum porphyreum Kotschy in Unger & Kotschy, Ins. Cypern: 313 (1865).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1379; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1335; **Paphos:** carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1199; **Paphos:** entre Eledhiou et Amargeti, 360 m, gypses du Miocène supérieur, 22 Avr 1991, 1117; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, sur sol desséché, 12 Avr 1991, 0077.

Sedum rubens L., Sp. Pl.: 432 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0974.

Selaginella denticulata (L.) Spring in Flora 21: 149 (1838).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1220; **Larnaka:** Ayia Anna,

côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0469.

Senecio leucanthemifolius Poir. var. *vernalis* (Waldst. & Kit.) C. Alexander in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 37: 403 (1979).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1583; **Nikosia:** Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1521.

Senecio vulgaris L., Sp. Pl.: 867 (1753).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0441.

Serapias gr. vomeracea (Burm. f.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 378 (1910).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1643; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0601; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0540.

Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss., Fl. Orient. 3: 585 (1875).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0748.

Sherardia arvensis L., Sp. Pl.: 102 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0981; **Larnaka:** Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0296.

Sideritis curvidens Stapf in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 50: 100 (1885).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0128.

Silene aegyptiaca (L.) L. f., Suppl. Pl.: 241 (1782).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0757.

Silene behen L., Sp. Pl.: 418 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1380; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0569; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0092; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0001.

Nouveau pour le secteur 4.

Silene colorata Poir., Voy. Barbarie 2: 163 (1789).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0160; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0026.

Silene colorata Poir. subsp. *oliveriana* (Otth) Rohrb., Monogr. Silene: 116 (1869).

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0298.

Silene conoidea L., Sp. Pl.: 418 (1753).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), bords de la route, 15 Avr 1991, 0476.

Silene fruticosa L., Sp. Pl.: 417 (1753).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1324; **Paphos:** près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1377.

Silene galataea Boiss., Fl. Orient., Suppl.: 102 (1888).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 2-3 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1202.

Silene gallica L., Sp. Pl.: 417 (1753).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1656; **Paphos:** près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1376.

Nouveau pour le secteur 1.

Silene gemmata Meikle in Hooker's Icon. Pl.: ad t. 3651 (1969).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1591.

Silene laevigata Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 295 (1809).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1588; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, rocallles, 23 Avr 1991, 1205; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0785.

Silene longipetala Vent., Descr. Pl. Jard. Cels: ad t. 83 (1802).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0760; **Limassol:**

Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia, Urginea, Asphodelus, Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0343.

Silene macrodonta Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1: 37 (1843).

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0305; **Larnaka:** Perivolia, 0 à 5 m, sables maritimes et décombres sableux, 10 Avr 1991, 0006.

Silene nocturna L. var. **brachypetala** (DC.) Benth., Cat. Pl. Pyrénées, 122 (1826).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1661; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia, Juniperus phoenicia, Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1316; **Larnaka:** entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, friches, 13 Avr 1991, 0264.

Silene papillosa Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1: 39 (1843).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1382; piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panaya et de Kannaviou (Paphos), ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1200.

Silene rubella L., Sp. Pl.: 419 (1753).

Larnaka: Cape Kiti, cultures abandonnées, 13 Avr 1991, 0307; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0090.

Silene sedoides Poir., Voy. Barbarie 2: 164 (1789).

Larnaka: Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0158.

Silene vulgaris (Moench) Gärcke, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 9: 64 (1869).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1045; **Larnaka:** Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0758; **Larnaka:** Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0500.

Sinapis sp.

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0093.

Sinapis alba L., Sp. Pl.: 668 (1753).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0588; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé)

abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0096.

Sinapis alba* L. subsp. *alba

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, bords de culture sur substrat de calcaires et marnes du Paléogène, 15 Avr 1991, 0510.

***Sinapis arvensis* L., Sp. Pl.: 668 (1753).**

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0095.

***Sisymbrium irio* L., Sp. Pl.: 659 (1753).**

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0544.

***Sisymbrium orientale* L., Cent. Pl. 2: 24 (1756).**

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, 17 Avr 1991, 0678.

***Smilax aspera* L., Sp. Pl.: 1028 (1753).**

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0976.

***Smyrnium connatum* Boiss. & Kotschy in Unger & Kotschy, Ins. Cypern: 309 (1865).**

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0985.

***Smyrnium olusatrum* L., Sp. Pl.: 262 (1753).**

Paphos: Ayia, station forestière, ca. 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, 23 Avr 1991, 1283.

***Solanum nigrum* L., Sp. Pl.: 186 (1753).**

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1633.

***Sonchus oleraceus* L., Sp. Pl.: 794 (1753).**

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1209.

***Sonchus tenerrimus* L., Sp. Pl.: 794 (1753).**

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0504-2; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0210.

***Spergularia diandra* (Guss.) Boiss., Fl. Orient. 1: 733 (1867).**

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, sansouire, 13 Avr 1991, 0272;

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, sur un creux de rocher, 12 Avr 1991, 0087.

Spergularia marina (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 1: 213 (1843).

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0226.

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 45 (1830).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, plage, 13 Avr 1991, 0284-3; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0191 et 0202.

Stachys cretica L., Sp. Pl.: 581 (1753).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1063; **Larnaka:** Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0746.

Stellaria cilicica Boiss. & Balansa in Boissier, Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 5: 59 (1856).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0972; Vallée des Cèdres, 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0835.

Stellaria cupaniiana (Jord. & Fourr.) Bég. in Nuovo Giorn. Bot. Ital., ser. 2, 15: 552 (1909) (*S. media* subsp. *cupaniiana* (Jord. & Fourr.) Nyman).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, bords de route, 17 Avr 1991, 0672 et 0677.

Stellaria pallida (Dumort.) Piré in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 2: 49 (1863) (*S. media* subsp. *apetala* Čelak).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0543.

Stephorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh., Fl. Kavk. 4: 258 (1934).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1330; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1211.

Stipa barbata Desf., Fl. Atlant. 1: 97 (1798).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), 15 Avr 1991, 0483.

Stipa capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 19 (1794).

Paphos: "Petra-tou-Romiou", 0 à 5 m, plage: galets, graviers, sables, 27 Avr 1991, 1681; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et ca'caires,

17 Avr 1991, 0599; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0200; **Larnaka:** Cape Greco, 10-20 m, calcaires coralliens du Miocène inférieur, et sables, 12 Avr 1991, 0170; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0102.

Styrax officinalis L., Sp. Pl.: 444 (1753).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1050; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0610.

Suaeda vera J. F. Gmel., Syst. Nat. 2: 503 (1791).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0221.

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski in Komarov, Fl. SSSR 2: 719 (1934).

Larnaka: route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0765; **Nikosia:** Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1422.

Tamarix sp.

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1647; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0223.

Tamarix dalmatica B. R. Baum, Monogr. Rev. Tamarix: 180 (1966).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, décharge, 13 Avr 1991, 0262; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0227.

Tamarix tetragyna Ehrenb. in Linnaea 2: 247 (1827).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, 13 Avr 1991, 0269.

Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 247 (1808).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1648; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 4-5 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, lit de l'Ezoussas et ruisseau affluent encaissé; complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1208; **Paphos:** piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, sur 4 à 5 km à partir du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400-450 m, complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1206.

Tamus communis L., Sp. Pl.: 1028 (1753).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0585.

Telmissa microcarpa (Sm.) Boiss., Fl. Orient. 2: 795 (1872).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1314; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0088.

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. in J. Roy. Hort. Soc. 14: 250 (1892).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures, planté en bordure de champs, 13 Avr 1991, 0268.

Teucrium creticum L., Sp. Pl.: 563 (1753).

Larnaka: Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0300.

Teucrium divaricatum Heldr. subsp. *canescens* (Čelak.) Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 151 (1914).

Paphos: entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, 22 Avr 1991, 1071.

Teucrium kotschyanum Poech, Enum. Pl. Cypr.: 24 (1842).

Larnaka: Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0772.

Teucrium micropodioides Rouy in Naturaliste 2: 36 (1882).

Larnaka: Ayia Anna, ca. 150 m, côteau aride, calcaire et marneux (Paléogène), bords de la route, 15 Avr 1991, 0473.

Theligonum cynocrambe L., Sp. Pl.: 993 (1753).

Vallée des Cèdres: 1080 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0833; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, 17 Avr 1991, 0666; **Larnaka:** de Meneou-plage à Cape Kiti, plage de galets, 13 Avr 1991, 0287.

Thesium humile Vahl, Symb. Bot. 3: 43 (1794).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0340; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0048.

Thlaspi perfoliatum L. subsp. *gaillardotii* (F. K. Mey.) Greuter & Burdet in Willdenowia 13: 96 (1983).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêt de *Pinus brutia* surtout, substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0973; **Mont Trypilos et Vallée des Cèdres:** de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0829.

Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Gen. Pl. Suppl. 4 (2): 65 (1848).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0228.

Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. ***argentea*** (Sm.) Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 133 (1914).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0416.

Thymus integer Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 116 (1844).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0657.

Tolpis barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 372 (1791).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1390.

Confirmation de la présence de cette espèce à Chypre.

Tordylium aegyptiacum (L.) Poir. in Lamarck, Encycl. 7: 711 (1806).

Limassol: Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0327.

Tordylium syriacum L., Sp. Pl.: 239 (1753).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0438; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0337.

Torilis arvensis (Huds.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265 (1821), subsp. ***arvensis***

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0056.

Torilis leptophylla (L.) Rchb. f., Icon. Fl. Germ. Helv. 21: 83 (1867).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1575; **Limassol:** Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0605; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0557.

Tragopogon sinuatus Avé-Lall., Pl. Ital. Bor.: 17 (1829).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0552; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0424; **Larnaka:** lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0183.

Trifolium sp.

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue

à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1571; **Larnaka:** de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0281.

Trifolium angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1391; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes calcaires blancs et petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1057; **Limassol:** à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0560.

Trifolium argutum Banks & Sol. in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 260 (1794).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1660.

Trifolium arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1410.

Trifolium boissieri Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 858 (1845).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1645; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0423.

Trifolium campestre Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl., Abth. 1, 16: fol. [13-14] (1804).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1310; **Limassol:** entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1572.

Trifolium cherleri L., Demonstr. Pl.: 21 (1753).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1570.

Trifolium clypeatum L., Sp. Pl.: 769 (1753).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêt de *Pinus brutia* surtout, substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0969; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0338.

Trifolium dasyurum C. Presl, Symb. Bot. 1: 53 (1831).

Larnaka: Kato Lefkara, carrefour de la route de Vavla, 520 m, marnes et calcaires blancs du Paléogène, garrigue et pelouse sous Caroubiers, 18 Avr 1991, 0739; **Nikosia:** au N. E.

de Ayios Yeoryios Kavkalou, route de Vyzakia, 390 m, talus de la route, éboulis, gravier et sables (basalte), ou cultures, 26 Avr 1991, 1472.

Trifolium diffusum Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792).

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0216.

Trifolium echinatum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 216 (1808).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0282.

Trifolium globosum L., Sp. Pl.: 767 (1753).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1360.

Trifolium hirtum All., Auct. Fl. Pedem.: 20 (1789).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1392; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, sables et graviers siliceux rapportrs en bordure de route, 24 Avr 1991, 1313.

Trifolium cf. leucanthum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 214 (1808).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1573; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0773.

Trifolium pilulare Boiss., Diagn. Pl. Orient. 2: 29 (1843).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1361; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0778; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0431.

Trifolium spumosum L., Sp. Pl.: 771 (1753).

Larnaka: de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, 13 Avr 1991, 0284-2; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0058.

Trifolium stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753).

Limassol: à mi-chemin entre Kambou et Souni, 280 m, garrigue à *Cistus parviflorus* et *Genista fasselata*, sur marnes et calcaires du Miocène, 17 Avr 1991, 0559.

Trifolium tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et

calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1055; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0050.

Trigonella berythea Boiss. & Blanché in Boissier, Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 2: 10 (1856).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1141.

Nouveau pour le secteur 2.

Trigonella spicata Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 108 (1813).

Paphos: Kidhasi, lit du Dhiarizos, ca. 400 m, lit de rivière et prairies attenantes, 27 Avr 1991, 1657.

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 16: 359 (1868).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0456.

Tuberaria guttata (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 16: 340 (1868).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou, ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1233; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0440.

Tuberaria plantaginea (Willd.) Gallego in Anales Jard. Bot. Madrid, 50: 269 (1992).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou, ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1232; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0439.

Turritis laxa (Sm.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1): 402 (1925).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0834; **Larnaka:** Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0782.

Tyrimnus leucographus (L.) Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 56: 207 (1828).

Paphos: entre Nata et Axiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1060.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Riddelsdel & al., Fl. Gloucestershire: 611 (1948).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0460.

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt in Samml. Phys.-Ökon. Aufsätze Naturk.: 276 (1795).

Paphos: Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*,

calcaire, 24 Avr 1991, 1325; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, 14 Avr 1991, 0348; **Larnaka:** bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0203.

Urtica pilulifera L., Sp. Pl.: 983 (1753).

Larnaka: Perivolia, décombres dans le village, 18 Avr 1991, 0788.

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965).

Larnaka: entre le lac salé de Larnaka et Meneou, piste au milieu des cultures et des friches, 13 Avr 1991, 0267.

Valantia hispida L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1307 (1759).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0839; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, fissures de rochers, 14 Avr 1991, 0314; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0 à 5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0038.

Valeriana italica Lam., Tabl. Encycl. 1: 92 (1791) (*V. dioscoridis* Sm.).

Paphos: piste le long de l'Ezoussas en aval de Ayia, 2-3 km en aval du carrefour des pistes de Panayia et de Kannaviou, ca. 400 m, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1229; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pentes arides (marnes et calcaires), 17 Avr 1991, 0664; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0445 et 0446.

Valerianella discoidea (L.) Loisel., Not. Fl. France: 148 (1810).

Paphos: entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1088; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, rocailles, 14 Avr 1991, 0322; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0071.

Valerianella echinata (L.) DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç. ed. 3, 4: 242 (1805).

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pré à éphémérophytes, 17 Avr 1991, 0654; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0421; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, rocailles, 14 Avr 1991, 0320.

Valerianella muricata (Steven) Baxter in Loudon, Hort. Brit., Suppl. 3: 654 (1839).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1370; **Paphos:** entre Nata et Axylou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes

et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1086.

Valerianella orientalis (Schltdl.) Boiss. & Balanza in Boissier, Diagn. 2, 2: 120 (1856).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, pente forte, garrigue à cistes et thym, 26 Avr 1991, 1510 et 1522; **environs de Stavros-tis-Psokas:** 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0958.

Valerianella vesicaria (L.) Moench, Methodus: 493 (1794).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1585;

Larnaka: entre Xylophagou et Ayia Thekla, ca. 5 m, champ (blé) abandonné, et pseudosteppe à *Sarcopoterium spinosum*, 12 Avr 1991, 0066.

Velezia rigida L., Sp. Pl.: 332 (1753).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1408; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1302.

Veronica anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: 12 (1753), subsp. *anagallis-aquatica*

Limassol: Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, lit du Kryos, 17 Avr 1991, 0665.

Veronica arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753).

Paphos: Ayia, station forestière, ca. 600 m, milieu anthropisé, humide, sous-bois de Platanes, 23 Avr 1991, 1289.

Signalé comme rare.

Veronica cymbalaria Bodard, Mém. Véronique Cymb.: 3 (1798).

Larnaka: Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0422; **Limassol:** Amathus, 10 à 40 m, colline de calcaires et marnes, bords de culture, murs, garrigue à *Pistacia*, *Urginea*, *Asphodelus*, *Ceratonia* épars, fissures de rochers, 14 Avr 1991, 0315.

Veronica cf. panormitana Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Prodr., Suppl.: 4 (1832).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0840.

Veronica persica Poir. in Lamarck, Encycl. 8: 542 (1808).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1523.

Vicia cracca L. subsp. *tenuifolia* (Roth) Bonnier et Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 86 (1894).

Nikosia: Alona, 940 m, diabases, prairies spontanées et cultures, 26 Avr 1991, 1517.

Vicia hybrida L., Sp. Pl.: 737 (1753).

Paphos: Pano Panayia, 800 m, calcaires et silex du Paléogène, garrigue, bords de champs, 22 Avr 1991, 1137; **Limassol:** Ayia Mavri, Kilani, ca. 700 m, pré, 17 Avr 1991, 0650; **Larnaka:** Cape Kiti, talus rocheux, 13 Avr 1991, 0293.

Vicia lunata (Boiss. & Balanza) Boiss. & Balanza subsp. *grandiflora* (Plitmann) Ponert in Feddes Repert. 83: 633 (1973).

Nikosia: Ayia Irini, 950 m, gabbros et diorites dégradés, *Pinus brutia* et *Cistus creticus*, bords de cultures, 26 Avr 1991, 1425; **entre Stavros-tis-Psokas et la Vallée des Cèdres,** 20 Avr 1991, 0849-2.

Vicia peregrina L., Sp. Pl.: 737 (1753).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0615; **Larnaka:** de Meneou à Meneou-plage, 5-10 m, bord de champs, 13 Avr 1991, 0280.

Vicia sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753), subsp. *sativa*

Larnaka: lac salé, ca. 5 m, bois d'Acacias et pelouses du bois, 13 Avr 1991, 0215.

Vicia villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2(2): 182 (1793).

Larnaka: Vavatsinia, carrefour de la route de Lythrodhonda, 770 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0774.

Viola heldreichiana Boiss., Diagn. Pl. Orient. 1, 8: 53 (1849).

Mont Tripylos et Vallée des Cèdres: de 1080 m à 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0818.

Viola sieheana W. Becker in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 2: 751 (1902).

Limassol: Prodromos, route de Troodos, 1550 m, bois de *Pinus nigra pallasiana*, 28 Avr 1991, 1700; **Paphos:** carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, ripisylve, 23 Avr 1991, 1231.

Vulpia ciliata Dumort., Observ. Gramin. Belg.: 100 (1824).

Paphos: carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panayia et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas, complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1227-2; **Paphos:** entre Nata et Axyiou, 350-400 m, alternance de calcaires marneux, marnes et calcaires blancs à petits bancs de silex, garrigue aride et friches, 22 Avr 1991, 1078; **Larnaka:** route de Lefkara à Vavatsinia, 4 à 5 km avant Vavatsinia, 750 m, massif volcanique, 18 Avr 1991, 0763; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0453.

Vulpia muralis (Kunth) Nees in Linnaea 19: 694 (1847).

Paphos: près de Drouschia et Inia, à l'ouest du mont Lara, 550 m, gros rochers de grès du

Trias et pâturages, lande à *Cistus monspeliensis* repoussée après incendie, 24 Avr 1991, 1359; **Paphos:** carrefour de pistes en aval de Ayia (piste de Panaya et piste de Kannaviou), ca. 450 m, lit de l'Ezoussas; complexe volcanique, 23 Avr 1991, 1227.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 8 (1805).

Environs de Stavros-tis-Psokas: 750-850 m, forêts de *Pinus brutia* sur substrat volcanique, 21 Avr 1991, 0963.

Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Gard. Dict., ed. 8: *Xeranthemum* n° 2 (1768).

Limassol: entre Mandria et Ayios Nikolaos, 850 m, gabbro très altéré et calcaires, garrigue à *Salvia fruticosa*, *Sarcopoterium spinosum*, vignes, bords de route, 27 Avr 1991, 1580; **Paphos:** Peyia, route de Polis, 250-300 m, bois ouvert de *Pinus brutia*, *Juniperus phoenicia*, *Pistacia lentiscus* et clairières rocheuses à pelouse et *Cistus monspeliensis*, calcaire, 24 Avr 1991, 1293; **Larnaka:** Stavrovouni, 450 à 800 m, diabase et basalte, gabbro, reboisement, 15 Avr 1991, 0426.

Ziziphora capitata L., Sp. Pl.: 21 (1753).

Mont Tropylos: 1360 m, forêts de *Cedrus brevifolia* et *Quercus alnifolia*, 20 Avr 1991, 0845.

Zosima absinthiiifolia (Vent.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 274 (1821).

Limassol: Vouni, 700 m, vignes abandonnées et bords de route, marnes et calcaires, 17 Avr 1991, 0614; **Larnaka:** entre Mazotos et Alaminos, bord de route, 17 Avr 1991, 0522.

Zygophyllum album L. f., Dec. Pl. Horti Upsal. 1: 11 (1762).

Larnaka: bords du lac salé, 13 Avr 1991, 0229; **Larnaka:** entre Xylophagou et Ayia Thekla, 0-5 m, sables maritimes coquilliers et calcaires, 12 Avr 1991, 0086.

Adresse de l'auteur:

Prof. Gabriel Alziar, Jardin Botanique de la Ville de Nice, 78 Av. de la Corniche Fleurie, F-06200 Nice, France.